

**1. Fejezet:**  
Helyi egyedi védelem alatt álló elemek

Sorsz.	hnrz.	cím	Megnevezés	Megjegyzés
<b>Épületek, építmények</b>				
1.	501	Fő utca 11.	volt Pallavicini kúria (ma panzió)	Az egykor baksi major. Az L-alaprajzú, nyerstégla homlokzatú épületet, a XX. század első évtizedeiben emelték. Az épület jó állapotban van, de tömeghatását nagyon lerontja az igénytelen építészeti megformálású tetőterbeépítés.
2.	1/1	Fő utca 92.	Községháza	A XX. század közepén emelhették a település központjában álló földszintes épületet. Legfőbb „díze” arányos tömegformálása és hangsúlyos oromfala, amely a főhomlokzat szimmetriatengelye felett áll. Bejáratát tömzsi oszlopok és boltív emeli ki, illetve az oromzat ovális szellőzőablaka. Az utcakép meghatározó, hangulatos eleme.
3.	51	Fő utca 116.	iskola	Hagyományos alföldi népiskola, talán a Klebelsberg Kúnó-féle iskolaépítési program idejéből, a XX. század második negyedéből. A földszintes, kontyolt nyeregtetős épület díszítése nagyon mértéktartó, mégis az utcakép meghatározó eleme, annál is inkább, mert a belterületnek helyet adó hátság peremén épült.
4.	469	Petőfi utca	magtár	A volt baksi major impozáns, monumentális hatású gazdaságik épülete. A XIX. század második felében épülhetett, szép példája a korszak egyszerű építészeti, eszközökkel alkalmazó, ugyanakkor jó minőségű ipar-mezőgazdasági építészettelének. A masszív, építményt.. csak a főpárkány, valamint a négyzetes, szegmensíves záradékú magtáraplakok tagolják. A bütühomlokzatot a tető hajlásszögét követő, hatalmas, meredek oromzat zárja le.
5.	0232/1	Levelényi major	magtár	A fennmaradt magtárépület igen egyszerű, földszintes, csonkakontyos nyeregtetővel fedett építmény. Rövidebb oldalain nagyméretű szegmensíves lezárású kapuk vannak, oldalhomlokzatait csak a szegmensíves záradékú szellőzőablakok élénkítik.
6.	0232/5	Levelényi major	Pallavicini kúria (ma: lakás)	1800-as évek közepén, későklasszicista stílusban épült földszintes kúria. Az arányos, fehérre meszelt homlokzatú ház a magyar klasszicizmus építészettelének falusi kúriáit idézi sallangmentes formálásával, klegyensúlyozott tömegarányaival, az ablakok és a tömör falfelületek jól eltalált ritmusával. A nyílászárók eredetiek, csakúgy, mint a bennük lévő korabeli pálcáracsok. Az épülethez utólag hozzáépített támpillérek arról árulkodnak, hogy időközben statikai problémák léptek fel az épületnél.

2. fejezet:

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által megállapított és nyilvántartásba vett egyedi tájétekkel lista<sup>1</sup>

Szám	Név	Pontos helyszín	H	Főbb jellemzők	Kor., Keletkezés időpontja	Állapot, állag	Szűkségességtétel
1	rég. Körzégi temető sírkörök	Légsziget-sílusú, régi kultúrakör (II. világháború előtti), sakktér. Jézus és Szűz Mária domborművekkel. A temetőben egy helyen, három sorban helyezkednek el.	T S Z		1945 előtt	Jó állapotú.	
2	Levelejé nyil-major magasított épület	Istállókent használt épület, egykoroni megijér. Átalakított, modernizált.				Rejtélyben marad nem érdegtelen.	
3	Levelejé nyil-major körülépítése	Az államosítás után, 1965-1973 között iskolaként működött. Jelenleg is lakott. Cseréppel fedett nyeregtetős, tornácos fehérre meszelt falú épület. A nyársásdrók és a cserépetés részéből időnként szármarék.			19. század	Jó állapotú.	
4	Kis-Tisza partja a Tisza Levelejénél mértő kb. 900 méteres rész	A Kis-Tisza mindenkit oldalán található falvakban öshonos fajokból álló fásor, melyben kocsányos tölgyek, fehér fürek, körösfűk találhatók.			Nem áll rendelkezésre e adat.	Természeteszerű	
5	Kis-Tisza füves kölönbséges területei	Baks környezetének területeit keresztül szélesít, nagy hűvös, keskeny holtmeder természeti szereppel. A hűvös részéből csatornát működtetnek, de nyomvonaluk jövőszinten eredeti.			Nem áll rendelkezésre e adat.		
6	A levelejégi utai tolgyes fásor	900 méter hosszú fásor, az út északi oldalán. Főként kocsányos tölgyből áll, de akár is jelentős számban fordul el benne. A talajdegen fák közötti álló déli oldali nem értekes.			Nem áll rendelkezésre e adat.	A hűvös részében 32 összetételek közötti hiányos,	

<sup>1</sup> Forrás: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása, 2017

Helyszín	Név	Pontos helyszín	Kör, keletkezés éve és időpont	Állapot, állag	Származéges intézkedés
Főbb jellemzők					
7	Ányási földszín	Kultúrányás, a Tisza-tóhez 500 métere.	Össz származással, négyzet alaprajzi földsánc. Magassága 1,5-3 méter, helyenként halványos. Térületén a 18. századtól a 20. század közepéig egy kapóna és néhány épület állt. A II. világháború török hódítás elől kiszáraztak. A 20. században a tiszai részhez vezető gárdásig kosásvút nyomvonala is keresztülhaladt rajta. Ennek töltése is megvalósult melleltek. Ányás faluhoz vagy a régi délnyugati részhez lehet származásig köze.	Nem áll rendelkezésre.	Cseréljük ki! Óta a rekonstrukció céljából végig újították.
8	Ányási tűji	Ányási földután mentén, a környezetben ásási terület déli részén.	Nem teljes legényemű haszor. Helyenként korsanttos talajt is előfordul benne.	Nem áll rendelkezésre.	Folyamatos pótás.
9	golyózata	Felső Ányás telek	Rendszeresen használni gyakrak.	Nem áll rendelkezésre.	Jó állapotú.
10	Tisza Környezet	A környezetben ásási terület déli részén.	Nádasok, magascsírák, gyomos üde gyepök, nyitott valótérök alkotta élőhelyegyüttetés. A morfotípus a Kis-Tisza medrének része.	Nem áll rendelkezésre.	hatóság védelmi
11	Ányási településrész	1. Temető 2. Új	0. Á temető már a 18. század első felében is létezett. Az 1950-es években még használták. Több kidőlt sírkerest, 1. Környezete régészeti lelhely.	Legalább 140 éves,	A temető sírkövéinek helyreállítása, cserélés, bekerítés.
12	A környezetben	1. Tisza-tópart 2. Ópart	Környezetben 3-4 méterrel magasabb, 80-82,5 Bft. szintmagasságú árvízményes térszín, ahol régészeti leletek is előfordulnak. Birtokos több település is létezik itt.	Nem jelenleg nem módosított áll rendelkezésre.	A jelentős erozióval nem járó talajművelés előírása.
13	A Tisza-tóvidék	1. kubikus 2. oldalak	A kubikusidők irányban kubikák, melyek a tiszai giàlát mentén csökken kisebb megszakításokkal vegyik megalakulásukat, a töltésen anyakkal szolgáló föld körülbelül 100 m méteres szintjéig gyakran több szabban húzódnak. A giàlák éredetileg téglalap alakúak, általában néhány száz négyzetméter alapterülettel, a szabátmű felhasználás után mostanra attól több mint 1 m, maximum 2 méter mélységgel jelenhetnek.	1845-1868 adat.	Felúszapoltak, de eredeti formáit még őrizi.


Szám	Nev	Pontos helyszín	Helyszín leírása	Főbb jellemzők	Kor, keletkezés időpontja	Állapot, állag	Szükséges intézkedés
1	Baksi-part	Bakis település északi és keleti szegélyén, délebbi egészben Cipusztaszerig.	A hősség és a Tisza-völgy találkozási vonala, mely 6-7 méter magas teréplepcő formájában jelentkezik. A szabályozás előtti Tisza oldalához erőteljesen, a Hatvai peremén magaspartot alkotott ki, ameddig a kihéjtársi árvizek eljuthattak. Jelentősége Bakis esetében kiemelkedő, mivel a falu az árvímentes magasparton települt. A magasparton vonala így a falu településszerkezetét is meghatározza.		Nem áll rendelkezésre		
1	Tisza-folyó	A közgazgatási terület keleti szegélyén, ahol meanderként fut. Legmagasabb helyi meanderje az Anyácsakanyar. Mindszemben árkeltőhely (kampli) épült ki rajta. Jelentős a község minden napjában játszott szerepe.			Nem áll rendelkezésre		
1	Kereki-morotva	A Baksmindszent közötti műút kerítésénél.			Nem áll rendelkezésre		
1	Levelek	A levelekeny-majonhoz vezető műút mentén, a Levelekeny-major közelében.	Nem zárt sorban kocsányos tölgylepek az út észak felében císalán.		Nem áll rendelkezésre		
1	Kocsi-tölgyfa	Bakis közponali betérutca mentén, a Csanyteleki utca mellett.	Magasan fekvő erdőterület és gyepplatók szélein. Tüképteg jelentős.		Nem áll rendelkezésre		
1	fekete nyárfa	Az ún. Kettős-táblák szélein.	A torrások súlyosan több körülbelül 80 éves leketemnyár-dögekkel szélesítve a földet. A fák már nem használt ut mancon állnak.		Nem áll rendelkezésre		
2	Hosszú morotva	A Baksmindszent közötti műút fölötti részén.	Természetes ledűzésű morotva. Keleti elvégződését beszámolták. Több helyen földút kerítés és csatorna melyül bele.		Nem áll rendelkezésre		Egykor a morotvához tartozó, annak további részében elhelyezkedő belvízes

Sz	Név	Pontos helyszín	Helyszín leírása	Kör, keletk. esés időpo ntja	Állapot, állag	Szükséges intézkedés
2	Dongér	A községi bejárati és az által meghatározott, szomszédosságba tartozó, Baksói és Mariánlep utca.	A termésekkel kerestettsével nemű, 2 km hosszú mederszakasz a Dongeri csatorna kialakításával jóvá hozott. A 2016. évi általános használata során a baksói magaspart előtt húzódik.	Nem áll rendel kezér e adat.	Szállítási -döntések. Fehérgyűjtő.	
2	Dongér	A községi bejárati és az által meghatározott, szomszédosságba tartozó, Baksói és Mariánlep utca.	A termésekkel kerestettsével nemű, 2 km hosszú mederszakasz a Dongeri csatorna kialakításával jóvá hozott. A 2016. évi általános használata során a baksói magaspart előtt húzódik.	Nem áll rendel kezér e adat.	Szállítási -döntések. Fehérgyűjtő.	
2	Mihályi	Közponali bejárati, Pestfi utca.	Az egyházi-szomszédsági területen, működő használaton kívülre való nagyméretű magtár.	19. gondozási, romlo sáza d	Felújítási terv.	
2	régib. Fd utca 118.	Mihályi utca és Tulipán utca sarka.	Régi iskolai épület a falu stílusa. Rendleg is lakott. Átalakított. Szürke falfazatú és nyeregtetős épület.	20. Hegyenkent romlo amló várholn miatt. Feje	Karbantartás.	
2	úrtéri kút	Mihályi utca és Tulipán utca sarka.	Betonálapú épület. A hidrogén víz a vas anyagú csatornán át jut felülről.	Nem áll rendel kezér e adat.	Nincs, nem esztétikus esetleges kialakítása.	
2	golyatrézszak	Mihályi utca.	Működésben elhelyezkedő golyatrézszak.	Nem áll rendel kezér e adat.		
2	Dong-Éder-fürdő	A Dongéri-öcsatorna oldalában fekvő kis, tenyér fűz faegyedek. A fák többsége hosszan, szorítan vagy zártabb sorban helyezkednek el.	A Dongéri-öcsatorna oldalában fekvő kis, tenyér fűz faegyedek. A fák többsége hosszan, szorítan vagy zártabb sorban helyezkednek el.	Nem áll rendel kezér e adat.	Termésekkel történő védelem megörökítés, hatókörig.	
2	Baksói	Baksói kb. 2,5 km-re, keletre. Gustai-tajkhoz	Tágoltatlan felszíni, termésekkel töltött vegetációval borított, nyílt talajképű puszta.	Nem áll rendel kezér e adat.	Termésekkel történő védelem	

Sz	Név	Pontos helyszín	H	Felbőj jellemzők	Kor., keletk édes időpo ntja	Állapot, állag	Szűkséges intézkedés
1.							
2.	Lévelé	Levelelmajor, nyil. majör lakóép ütere	Az "Anyók kanyarán" 1 km- re északkeletrre.	Festethetően régi lakóépület, cselekedetlensége, mehet jelenleg faktárként használható. A Levelelmajorhoz tartozott. Nyeregtetős, vaskolt teglaépület. A lábazatil rész szürke, a falak sárgára meszesítettek. Dél vége utólagosan telelt.	19. száz ad.	előirányítható	állagmegújás, vakuálás, rendezési tervi stabilitás
3.	Bolyai szék	Kozipom belterület, fő utca.	Magaslaton elhelyezkedő gyökkalvárosok.		Nem áll rendel kezér e adat.	jó	A jelentős erőszával nem járó talajművelés elhárítása.

**1. melléklet a .../2017 (...) önkormányzati rendelethez**

Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásának térképi bemutatása



2. melléklet a .../2017 (...) önkormányzati rendelethez

Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok listája

1. Őshonos fafajok

1.	Tudományos név	Magyar név
2.	<i>Acer campestre</i>	mezei juhar
3.	<i>Acer platanoides</i>	korai juhar
4.	<i>Acer pseudoplatanus</i>	hegyl juhar
5.	<i>Acer tataricum</i>	tatár juhar
6.	<i>Betula pendula</i>	közönséges nyír
7.	<i>Carpinus betulus</i>	közönséges gyertyán
8.	<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>pannonica</i>	magyar köris
9.	<i>Fraxinus excelsior</i>	magas köris
10.	<i>Fraxinus ornus</i>	virágos köris
11.	<i>Malus sylvestris</i>	vadalma
12.	<i>Populus nigra</i>	fekete nyár
13.	<i>Populus tremula</i>	rezgő nyár
14.	<i>Prunus avium</i>	madárcseresznye
15.	<i>Prunus padus</i>	zselnicemeggy
16.	<i>Pyrus pyraster</i>	vadkörte
17.	<i>Quercus cerris</i>	csertölgy
18.	<i>Quercus petraea</i>	kocsánytalan tölgy
19.	<i>Quercus pubescens</i>	molyhos tölgy
20.	<i>Quercus robur</i>	kocsányos tölgy
21.	<i>Salix alba</i>	fehér fűz
22.	<i>Sorbus aria</i>	lisztes berkenye
23.	<i>Sorbus aucuparia</i>	madárberkenye
24.	<i>Sorbus domestica</i>	házi berkenye
25.	<i>Sorbus torminalis</i>	barkóca berkenye
26.	<i>Staphylea pinnata</i>	mogyorós hólyagfa
27.	<i>Taxus baccata</i>	tiszafa
28.	<i>Tilia cordata</i>	kislevelű hárs
29.	<i>Tilia platyphyllos</i>	nagylevelű hárs
30.	<i>Ulmus glabra</i>	hegyi szil
31.	<i>Ulmus laevis</i>	vénicszil
32.	<i>Ulmus minor</i>	mezei szil

2. Őshonos cserjefajok

1.	Tudományos név	Magyar név
2.	<i>Berberis vulgaris</i>	közönséges borbolya
3.	<i>Cerasus fruticosa</i>	csepleszmeggy
4.	<i>Cornus mas</i>	húsos som

5.	<i>Cornus sanguinea</i>	veresgyűrű som
6.	<i>Coryllus avellana</i>	közönséges mogyoró
7.	<i>Cotinus coggygria</i>	cserszömörce
8.	<i>Cotoneaster niger</i>	fekete madárbirs
9.	<i>Crataegus laevigata</i>	kétbibés galagonya
10.	<i>Crataegus monogyna</i>	egybibés galagonya
11.	<i>Euonymus europeus</i>	csikos kecskerágó
12.	<i>Euonymus verrucosus</i>	bibircses kecskerágó
13.	<i>Hedera helix</i>	közönséges borostyán
14.	<i>Ligustrum vulgare</i>	közönséges fagyal
15.	<i>Lonicera xylosteum</i>	ükörkelonc
16.	<i>Prunus spinosa</i>	kökény
17.	<i>Prunus tenella</i>	törpemandula
18.	<i>Rosa canina</i>	gyepürözsza
19.	<i>Rosa pimpinellifolia</i>	jajrózsa
20.	<i>Rubus caesius</i>	hamvas szeder
21.	<i>Salix cinerea</i>	rekettyefűz
22.	<i>Spiraea media</i>	szirti gyöngyvessző
23.	<i>Viburnum lantana</i>	ostorménfa
24.	<i>Viburnum opulus</i>	kányabangita
25.	<i>Vinca minor</i>	kis télibold meténg

#### A védelmi célú erdősítésre javasolt fa- és cserjefajok:

Fák – kocsányos tölgy (*Quercus robur*), fehér vagy szürke nyár (*Populus alba*, *P.x canescens*), magyar kőris (*Fraxinus angustifolia* ssp. *pannonica*), vadkörte (*Pyrus pyraster*), mezei szil (*Ulmus minor*) és tatárjuhar (*Acer tataricum*).

Cserjék – vadrózsa (*Rosa canina*), egybibés galagonya (*Crataegus monogyna*), fagyal (*Ligustrum vulgare*), kökény (*Prunus spinosa*).

#### Utcafásításra, ill. cserére javasoltfafajok:

ezüsthárs (*Tilia tomentosa*), ostorfa (*Celtis occidentalis*), csörgőfa (*Koelreuteria paniculata*), magas kőris (*Fraxinus excelsior*) és vérszilva (*Prunus cerasifera „Nigra”*). Szűk utcákban, ill. a légvezetékek alatt díszkörte (*Pyrus nivalis „Kartalia”*) és piros virágú galagonya (*Crataegus oxyacantha „Paul’ s Scarlat”*) telepitendő.

#### Parkoló-fásításra javasoltfafajok:

csörgőfa (*Koelreuteria paniculata*), virágos és magas kőris (*Fraxinus ornus*, *F. excelsior*), kínai nyár (*Populus simonii*) és gömbjuhar (*Acer platanoides ‘Globosum’*).